

Mobile Kraftstofftankanlagen



Kraftstofftrolley 951

- 95l
- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem PE
- mit Flammendurchschlagssicherung
- Räder luftbereift, geländegängig

KS-Mobil Easy

- 120l + 190l
- zugelassen für den Transport nach ADR
- aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt
- für Benzin und Benzingerisch



KS-Mobil

- 90l + 200l
- zugelassen für den Transport nach ADR
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise
- für Benzin und Benzingerisch

KS-Mobil

- 400 - 980l
- auch für Benzin geeignet
- zugelassen für Transport nach ADR und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach DIN 6623
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

Technische Änderungen vorbehalten.

06/2014

Sichere Beförderung aller Kraftstoffarten mit mobilen Tankanlagen von CEMO.



Kanister



Doppelkanister „Profi“

- 6l/3l
- Satteltasche
- Sicherheitseinfüllsystem

Ex0-Kanister, 20l, 10l

- mit ADR-Zulassung
- explosionsunterdrückender Einsatz
- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen

Kanister, 25l

- aus HD-PE
- mit Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min

Informationen zu Mobil Tankanlagen:



oder unter www.cemo.de

Informationen über die gesamte CEMO-Produktpalette finden Sie in unserem **CEMO-Hauptkatalog**. Tel. +49 7151 9636-0



Weitere Kanister mit Tank-Stop-Sicherheitssystem:

siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 58

Technische Änderungen vorbehalten.



Für Diesel, Benzin und AdBlue®

Mobile Tankanlagen für Diesel – von 100 l bis 3000 l

Dieselrolley, 100l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

DT-Mobil Easy, 125l bis 600l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

MULTI-Tank, 340l bis 1.500l

- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zugelassen für den Transport nach ADR

DT-Mobil, 400l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR

DT-Mobil CUBE (doppelwandig), 600l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR

DT-Mobil liegend (doppelwandig), 980l bis 3.000 l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR



Diesel



Mobile Tankanlagen für Benzin – von 5 l bis 980 l

Kanister aus HD-PE, ExO-Kanister, Doppelkanister, 5l bis 25l

- ExO-Kanister mit explosionsunterdrückendem Einsatz (mit ADR-Zulassung)
- Kanister aus HD-PE mit Einfüllsystem für sicheres Betanken

Kraftstofftrolleys, 53l bis 95l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz bzw. Flammendurchschlagsicherung

KS-Mobil Easy, 120l + 190l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz

KS-Mobil (liegend), 90l und 200l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

KS-Mobil, 400l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise



Benzin



Mobile Tankanlagen für AdBlue® – von 125 l bis 600 l

Blue-Mobil Easy, 125l bis 600l

- für den Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig

AdBlue-Trolley®, 100l

- Behälter aus geprüftem PE mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

Bluetroll Mobil

- fahrbare Tankanlage
- mit Cematic Blue Pumpensystem

Bluefill

- mobiles Pkw-Betankungssystem für die Werkstatt
- Fahrgestell für Fässer 220l



AdBlue®



Dieseltrolley

Für die einfache Versorgung zwischen Fahrzeug und Maschine.



Dieseltrolley mit Elektropumpe



Dieseltrolley mit Handpumpe

Weitere Informationen und Zubehör zu Dieseltrolleys:
siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 36-37



Vertiefungen für Zurrgurte

Eingearbeitete Führungen für Zurrgurte geben Ihnen Sicherheit beim Transport.



Luftbereifte Räder

Große luftbereifte Räder für einfaches Handling im Gelände und über Treppen.



Knickschutz und Drehgelenk

Durch den Knickschutz und das Drehgelenk ist Ihr Zapfschlauch bestmöglich geschützt.



Integrierte Belüftung

Die integrierte Belüftung ermöglicht eine kontinuierliche Entnahme.

DT-Mobil Easy

Hochwertige Kleintankstellen bis 600l für die Versorgung direkt von der Pritsche des Fahrzeugs.



mit ADR-Zulassung*

DT-Mobil Easy 600l



DT-Mobil Easy 200l



Video DT-Mobil Easy:



DT-Mobil Easy 460l



* 200l, 460l und 600l



Vertiefungen für Zurrgurte

Integrierte Vertiefungen bzw. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt.



Klappbare Ösen

Die klappbaren Ösen dienen auch zum Anheben mit dem Kran.



Zapfpistolenhalter

Der integrierte Zapfpistolenhalter bietet sicheren Halt beim Transport.



Integrierte Schlauchhalterung

Die integrierte Schlauchhalterung hält Ordnung bis zur nächsten Betankung.

Weitere Informationen und Zubehör zu DT-Mobil Easy:
siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 38-43



DT-Mobil Easy 430l



DT-Mobil Easy 200l



DT-Mobil Easy 125l



DT-Mobil Easy mit Handpumpe und Zapfventil



DT-Mobil Easy mit Elektropumpe 12V und Automatik-Zapfpistole



Mobile Dieseltankanlagen aus Stahl...



DT-Mobil

- 400 - 980l
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- DT-Mobil einwandig: in Wasserschutzgebieten ist für die Verwendung als Lagerbehälter eine Auffangwanne vorzusehen
- DT-Mobil doppelwandig: auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen

DT-Mobil CUBE

- 650 - 980l
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- doppelwandig, auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen



DT-Mobil liegend

- 980 - 3.000l
- mit stabilem Staukasten
- stapelbar
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- doppelwandig, auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen

...aus HDPE/Stahl

MULTI-Tank

- 340 - 1.500l
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*
- zugelassen für den Transport nach ADR (ohne Pumpe)

Mobile Tankanlagen für AdBlue®

Keine ADR-Zulassung notwendig für den Transport.



Blue-Mobil Easy

- Die praktische Lösung zum Tanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.
- 125l - 600l
 - Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt für den Transport

AdBlue-Trolley

- Für die einfache Versorgung zwischen Fahrzeug und Maschine.
- 100l
 - Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt für den Transport
 - integrierte Schwallwand

Weitere Informationen und Zubehör zu mobilen Dieseltankanlagen aus Stahl: siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 44-51

Weitere Informationen und Zubehör zu mobilen AdBlue®-Tankanlagen: siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 78-79



Fußpaletten mit Anfahrerschutz

Tiefer Schwerpunkt erhöht die Stand-sicherheit und verbessert das Handling.



doppelwandige Ausführung

Doppelwandig ist die DT-Mobil auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen.



auch für Biodiesel

DT-Mobil CUBE: für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselelanteil geeignet.



passendes Zubehör

Zubehör wie Pumpen, Zählwerke, Schläuche etc. für alle CEMO-Tankanlagen.

